



BESTPUMP

D50 – D100 – DK125
DALGIÇ POMPALAR

KULLANIM KILAVUZU

SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR.

SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA GARANTİ BELGENİZİDE
HAZIR BULUNDURUNUZ.

Garanti Belgesi, Yetkili Satıcı veya Yetkili Servis tarafından doldurularak,
Kaşelenip, imzalandıktan sonra kullanıcıya teslim edilecektir.

KOLAY MAKINA

KULLANIM KILAVUZU

GİRİŞ

Öncelikle BEST PUMP markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kılavuzda BEST PUMP temiz su dalgıç pompası ile ilgili kullanım ve bakım bilgilerini bulacaksınız. Pompanızı yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tavsiyelere uyulmak koşuluyla BEST PUMP temiz su dalgıç pompanız, malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl KOLAY MAKİNA garantisindedir.

Lütfen dikkat ediniz!

Pompayı su çıkış borusu veya elektrik kablosundan asılı kalacak biçimde kullanmayınız. Dalgıç pompa, kulpundan asılı olarak kullanılmalıdır. Pompanın uygun biçimde çalıştığını garanti etmek için milin alt tarafı her türlü çamur ve kirden temiz tutulmalıdır. Eğer su seviyesi çok dipte kalırsa mil içerisindeki çamur hızlıca kuruyacak ve pompanın çalışmasını engelleyecektir. Bu yüzden dalgıç pompasını düzenli aralıklarla kontrol etmek gerekir (çalıştırma testleri yürüterek). Şamandıra, pompanın anında çalışmasını sağlayacak şekilde ayarlanmaktadır.

Dalgıç pompanız maksimum 40 °C'de suyun sirkülasyonu için tasarlanmıştır. Bu pompa diğer akışkanlar, özellikle de motor yakıtı, temizlik sıvısı ve diğer kimyasalları pompalamayınız.

Pompa elektrik kesici flatörüne çalışırken engel olacak başka bir cisim olmamalıdır.

Önemli Not !

- ✓ Bütün bakım çalışmalarından önce ana şebeke fişini çekiniz.
- ✓ Sabit kurulumda elektrik şamandıra kesicinin her 3 ayda bir kontrol ediniz.
- ✓ Pompa gövdesi içerisinde birikmiş bütün lifli parçacıklar bir su jetiyle temizleyiniz.
- ✓ 3 ayda bir mil zemini kontrol edilmeli ve çamurdan temizlenmelidir.
- ✓ Şamandıra üzerindeki kalıntıları temiz su ile temizleyiniz.

GENEL UYARILAR

Pompanın yüzme havuzları veya bahçe havuzları ve bunların korunma alanları içerisinde kullanılması durumunda nominal açtırma akımı max. 30 mA olan bir arıza toprak hattı devre kesicisiyle donatılmalıdır. Yüzme havuzunda veya bahçe havuzunda insan var iken pompa çalıştırılmaz! Pompa elektriğini kesmeden asla pompaya el sürmeyiniz.

Dikkat!

(Kendi güvenliğiniz için önemlidir)

Yeni dalgıç pompanızı çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdaki bağlantıları bir uzman tarafından kontrol ettiriniz:

- ✓ Toprak bağlantısı
- ✓ Elektrik bağlantıları nemden korunmalıdır.
- ✓ Koyu kıvamlı, içinde parçacık bulunan ve aşındırıcı sıvıları pompalamayınız.
- ✓ Pompa dona karşı korunmalıdır.
- ✓ Pompa kuru çalıştırılmamalıdır. Çocukların kullanımına açık olmamalıdır.
- ✓ Temizlik, onarım gibi nedenlerle cihaza müdahale edilmeden önce tesisatın elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- ✓ Tesisatın ağırlığının pompaya taşıtmayınız. Emiş/basış borularını sabit zemine monte ediniz.
- ✓ Pompa mahallinde dış sulara bilhassa çocukların ve insanların temas etmemesini sağlayınız.
- ✓ Pompa çıkış ağızlarına monte edeceğiniz boruları sonuna kadar sıkmayın. Pompayı çatlatabilirsiniz.
- ✓ Sızdırmazlık için sarılan malzemeyi gereğinden fazla kullanarak pompa ağızlarını çatlatabilirsiniz.
- ✓ Pompanız çalışırken bastığı suyun azda olsa bir akışı olmalıdır. Devretmeyen su ısınır ve arızaya sebep olur.
- ✓ Pompanıza kum, çamur, asit vs. yabancı maddeler çekirtmeyiniz, arızaya sebep olur.
- ✓ Pompanıza 220 volt elektrik gelmesini sağlayınız. Voltajınız 220 volttan %5 düşük ise pompanız çalışır ancak performansı düşer. Eğer voltaj düşüklüğünüz %5 ten daha fazla ise pompanızı çalıştırmayınız. Pompanızın elektrik motoru yanabilir. Bu durum elektrik kurumundan kaynaklandığından garanti dışıdır.
- ✓ **Standart dışı, uygun olmayan montaj ve tamiratlardan, elektrik voltajı dengesizliğinden, don tutma nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarlardan dolayı oluşabilecek arızalar garanti dışındadır.**
- ✓ Uzman olmayan, bilgisiz kişilerin ürüne yapacakları zarardan ithalatçı ve satıcı firmalar sorumlu değildir.
- ✓ Hatalı yerleştirme, hatalı boru bağlantıları, hatalı kapasite seçimi, harici fiziki kimyevi etkenler, nakliye ve depolama şartlarından doğabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- ✓ Garanti mamulün onarımı dışında, herhangi bir isim altında başka bir tazminat talebini kapsamaz.

Çalışmaya başlatma

Bu kullanım talimatlarını dikkatli bir biçimde okuduktan sonra aşağıdakileri dikkate alarak pompanızı çalıştırabilirsiniz:

- ✓ Pompanın dik olarak çalışmalıdır. Kontrol ediniz.
- ✓ Pompa ve tesisatın ağırlığını taşıyan kablunun pompa taşıma sapına bağlayınız.
- ✓ Elektrik bağlantısının 230 V ~ 50 Hz olduğunu kontrol ediniz.
- ✓ Prizin iyi durumda olduğunu kontrol ediniz.
- ✓ Su ve nemin hiçbir şekilde ana şebekeye ulaşmamasını özen gösteriniz.
- ✓ Pompanın kuru çalıştırılmamasına özen gösteriniz.

✓ AÇIK(ON)/KAPALI(OFF) çalışma noktasının ayarlanması

- ✓ Şamandıralı kesicinin AÇIK ve KAPALI çalışma noktası kilitleyici tutucu içerisinde ayarlanarak belirlenir.
- ✓ Pompayı çalıştırmadan önce aşağıdakileri kontrol ediniz:
- ✓ Şamandıralı kesici, AÇIK çalışma noktası seviyesi ve KAPALI çalışma noktası seviyesi kolaylıkla ve çok az güçle elde edilebilecek şekilde kurulmalıdır. Bunu kontrol etmek için pompayı içi su dolu bir kap içerisine yerleştirin şamandıralı kesiciyi dikkatli bir şekilde elle kaldırın ve tekrar aşağı indirin. Bu işlemi yaparken pompa anahtarlarının açık ve kapalı olduğuna dikkat edin.
- ✓ Yüzen şalter kafası ve kilitleyici tutucu arasındaki mesafe çok küçük olmamalıdır.

Arıza tespiti

Olaylar	Nedenler	Çözüm yolları
Pompa çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">- Ana şebeke çalışmıyor- Şamandıra dönmüyor.	<ul style="list-style-type: none">- Şebekeyi kontrol ediniz.- Şamandırayı kot. ediniz
Akış yok	<ul style="list-style-type: none">- Giriş filtresi tıkalı- Basınç hortumu katlanmış	<ul style="list-style-type: none">- Giriş filtresi su jetini temizleyiniz- Hortumu kont.ediniz.

GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYAN HUSUSLAR:

- ✓ Orjinalliyi bozulmuş, sökülmüş elektropomplar.
- ✓ Pompanın kuru halde çalıştırılmasının pompaya verebileceği zararlar.
- ✓ Su ve elektrik tesisatınızın hatalarının veya tesisatınızdaki diğer kullandığınız cihazların bozulmasının pompanız üzerinde meydana getireceği arızalar.
- ✓ Voltaj düşüklüğü veya yüksekliği ile faz kesilmesinin sebep olduğu motor yanması.
- ✓ Pompayı tesisata su borusu veya rekorun çok aşırı derecede sıkılmasından dolayı pompanın çatlatılması.
- ✓ Pompa içine giren kum, pislik gibi yabancı maddelerin pompaya zarar vermesi.
- ✓ Taşınma esnasında hasar görmesi
- ✓ Kullanım klavuzunda yazılı tedbir ve tavsiyelere uymayan hususların meydana getirdiği arızalar.
- ✓ Pompanın su basma amacının dışında kullanılması durumunda meydana gelecek arızalar.

GARANTİ ŞARTLARI

1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 gündür. Bu süre, malın servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

4.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.Malın;

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı, veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6.Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7.Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edemez.

8.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

SERVİS NOTLARI

Servis Tarihi:

Not:.....
.....
.....
.....
.....

Servis Tarihi:

Not:.....
.....
.....
.....
.....

Servis Tarihi:

Not:.....
.....
.....
.....
.....

KOLAY MAKİNA

GARANTİ BELGESİ

Bu sayfa, **SATICI** veya **SERVİS** tarafından **EKSİK SİZ** doldürülmüşür. **Garanti şartının bilgileri sayfası, doldürülmeyen maddeler garanti kapsamına alınmayacaktır. Belgenin aash kullanıncıya teslim edilmiştir.**

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 21.08.2008-59191

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 21.08.2010

Bu belgenin kullanılmasında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı: KOLAY MAKİNA GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez Adresi: Sakarya mh. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:86 Osmangazi BURSA

Telefonu: 0 224 2519900 Telefaksı: 0 224 2512600

FİRMALIN

Cinsi: SU POMPASI

Markası: BEST PUMP

Modeli:

PARTİ NO: SERİ NO:

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi:30 İş Günü

SATICI FİRMA

FİRMA ADI:

ADRESİ:

TELEFON NUMARASI:

FATURA NO:

TESLİM TARİHİ:

FAKS NUMARASI:

FATURA TARİHİ:

TESLİM YERİ:

KAŞE /İMZA

YETKİLİ SERVİS

Firma adı:

Adresi:

Telefon numarası:

Faks numarası:

KAŞE /İMZA

KULLANICI

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon numarası:

Kullanıcının aşağıdaki 4 maddelik konularda bilgilerini derinlikle KULLANICI İMZASI

KULLANICIYA BİLDİRİLMESİ GEREKEN KONULAR.

1. Kullanım kılavuzunun mutlaka okunması.
2. Garantinin, üretimle ilgili teknik arızalar kapsamındaki kullanıcılara izah edilmesi.
3. Pompanın asla suşuz çalıştırılmaması gerektiği ve yeterli önlem alınmadığı takdirde pompa için girer kum ve ya pislik gibi maddelerin pompa ya verileceği arızalar garanti kapsamına alınmayacağı.
4. Pompanın otomatik çalışmaması sağlayan basınç şalteri, kontaktör veya diğer elektrikli aletlerin bozulmamasından dolayı oluşacak pompa arızalarının garanti kapsamına alınmayacağına kullanıcıya izah edilmiştir. Ehiyetli kişilerin pompayı devreye almasından doğabilecek arızalardan ihaltatçı veya imalatçı firmaların mesul olm adığı.